


BERNARDO®

www.bernardo.at



01 | 2024

KANTLIMEMASKINER



EBM 50 E
EBM 60 Profi
PEB 300
PEB 300 S
PEB 500
PEB 500 V-S
DR 500
DR 500 S

Mobile kantlimemaskiner

EBM 50 E EBM 60 Profi

- Ideel til behandling af ABS-, PVC-, melamin- og finerkanter
- Takket være den trinløse temperaturregulering samt en kort opvarmningstid er enheden hurtig klar til brug og er særdeles brugervenlig
- Ideel til mobil anvendelse under monteringsarbejde eller reparationer
- Brug af forskellige klæbegranulater gennem trinløs temperaturregulering
- Modellerne kan også anvendes stationært
- Limpåføring kan justeres ved hjælp af en drejeknap, der kan finjusteres
- Jævn limpåføring på kanterne ved hjælp af en special limvalse
- Kantbåndet kan limes på steder, der er svære at få adgang til, f.eks. i hjørnesamlinger



Højdejusterbar styreplade til pladetykkelser fra 10 - 55 mm



Ideel til limning af lige og buede emner (uanset om det er konkave eller konvekse former)



Det justerbare styresystem gør det muligt at bruge kanttykkelser på 0,3 - 3,0 mm og kanthøjder på 10 - 55 mm

**God
pris**



Nem indstilling af den ønskede arbejdstemperatur

**Trinløs
hastighedsregulering**

BERNARDO®
www.bernardo.at
SEMIPROFESSIONAL

Inkluderet tilbehør:

- Trinløs fremføringsregulering
- Digital temperaturindstilling
- Stationært bord
- Mobil transportboks
- 1x kanttrimmer
- 1x kantskærer
- Betjeningsværktøj

Teknisk data	EBM 50 E
Kanttykkelse (PVC)	0,3 - 3,0 mm
Kanthøjde min./maks.	10 - 55 mm
Opvarmningstid	5 - 7 min
Arbejdstemperatur	120° - 180°
Limbeholder	320 g
Fremføringshastighed	2 - 6 m/min
Motorydelse	765 W
Spænding	230 V
Maskindimension (B x D x H)	330 x 330 x 390 mm
Vægt ca.	8,5 kg
Vare nr.	14-2054B



Tilkøb af tilbehør:

Elektrisk kantfræser	Vare nr. 14-2051A
Dobbelt endeklipper KG 60 DUO	14-2019
Vakuumpklemmer, 2 stk	14-2052
Vakuumpumpe VC-B, 2 stk	14-2052B
Lim granulat GL 2 (2 kg)	14-2046

EBM 50 E og EBM 60 Profi er mobile kantlimemaskiner, der er ideelle til påføring af lim på lige, buede og runde emner. Sammen med den lave anskaffelsespris og den kompakte konstruktion, er disse modeller velegnede til behandling af alle træsorter, uanset om det til anvendelse i værkstedet eller mobilt. Disse modedller er udstyret med en variabel fremgangshastighed.

EBM 50 E EBM 60 Profi



Praktisk fremføringsregulering på 2 - 6 m/min på håndtaget, ideel til bearbejdning af forskellige emner



Nem justering af de mest anvendte kanter (tykkelse 0,3 / 1 / 2 / 3 mm)



Højdejusterbar styreplade med skala til indstilling af emnet, der skal bearbejdes



Højt sikkerhedsniveau takket være den låsbare limbeholder - der er ingen risiko for forbrændinger, hvis enheden tipper



Kraftig drivmotor sikrer jævn kørsel ved hver fremføringshastighed



Trinløs temperaturregulering giver mulighed for at indstille arbejdstemperaturen nemt fra 120 ° til 170 °



Trinløs hastighedsregulering

Digital temperatur indstilling

Inkluderet tilbehør:

- Trinløs fremføringsregulering
- Digital temperaturindstilling
- Stationært bord
- Mobil transportboks
- 1x kanttrimmer
- 1x kantskærer
- Betjeningsværktøj

Teknisk data	EBM 60 Profi
Kanttykkelse (PVC)	0,3 - 3,0 mm
Kanthøjde min./maks.	10 - 55 mm
Opvarmningstid	5 - 7 min
Arbejdstemperatur	120° - 180°
Limbeholder	320 g
Fremføringshastighed	2 - 6 m/min
Motorydelse	765 W
Spænding	230 V
Maskindimension (B x D x H)	330 x 330 x 390 mm
Vægt ca.	8,5 kg
Vare nr.	14-2050B

Tilkøb af tilbehør:

Elektrisk kantfræser	14-2051A
Dobbelt endeklipper KG 60 DUO	14-2019
Vakuumpklemmer, 2 stk	14-2052
Vakuumpumpe VC-B, 2 stk	14-2052B
Lim granulat GL 2 (2 kg)	14-2046

BERNARDO
www.bernardo.at
PROFESSIONAL

Kantlimemaskiner

PEB 300

PEB 300-modellen er en økonomisk håndkantlimemaskine, som er tilpasset professionelle brugeres behov. Denne model kombinerer egenskaberne ved en stationær kantlimemaskine med komforten ved en mobil enhed.

- Justerbart styresystem til brug af kanttykkelser på 0,3 - 3 mm eller kanthøjder på 10 - 65 mm
- 2 gummibelagte håndtag og en højdejusterbar styreplade sikrer, at du ikke udmattes under arbejdet
- Ideel til limning af lige og buede emner, mindste indre radius 25 mm
- Høj økonomisk effektivitet, ingen kantmateriale med klæbemiddel nødvendig
- Ideel til behandling af ABS-, PVC-, melamin- og finerkanter
- Lim påføres direkte på kantmaterialet
- Tænd/sluk-kontakt direkte på håndtaget, der sikrer nem betjening
- Velegnet til mobil eller stationær brug



Hurtig og nem indstilling af den ønskede kanthøjde ved hjælp af en skala



Den ønskede arbejdstemperatur indstilles ved hjælp af et potentiometer.



Låsbar limbeholder for øget sikkerhed, lækagelim ikke mulig.

Info for kantlimemaskine
PEB 300 S, se side 7



Leveringsomfang

BERNARDO
www.bernardo.at
PROFESSIONAL

Inkluderet tilbehør:

- Mobil transportboks
- Limgranulat 0,8 kg

Teknisk data	PEB 300
Kanttykkelse (PVC)	0,4 - 3,0 mm
Kanthøjde min./maks.	10 - 65 mm
Opvarmningstid	4 min (120°)
Arbejdstemperatur	120 - 200°
Limbeholder	400 ml
Fremføringshastighed	4 m/min
Motorydelse	855 W
Spænding	230 V
Maskindimension(B x D x H)	340 x 300 x 350 mm
Vægt ca.	8,0 kg
Vare nr.	14-2001 (PEB 300) 14-2002 (PEB 300 S)



Tilkøb af tilbehør:

Tilkøb af tilbehør:	Vare nr.
Mobil dispenser BC 25	14-2017
Elektrisk kantfræser KF 80	14-2018
Dobbelt endeklipper KG 60 DUO	14-2019
Vakuumbord kit VH 03	14-2021
Elektrisk vakuumbord kit VP 03	14-2022
Vakuumbordhåndtag, 4 stk, VH 11	14-2023
Stationært arbejdsbord ST 95 A med støttebord og klippeenhed	14-2024
Stopguide komponenter i kit ST 97	14-2025
Lim granulat GL 2 (2 kg)	14-2046
Lim granulat GL 12 (6 x GL 2)	14-2047

Kantlimemaskiner

PEB 500 V

Den mobile kantlimemaskine PEB 500 V er ideel til limning af lige, buede og runde emner. Ud over de lave investeringsomkostninger og det kompakte design er denne enhed ideel til alle træforarbejdningsvirksomheder, både i værkstedet og under monteringsarbejde. Derudover udmærker denne model sig ved en kontinuerligt justerbar fremføringshastighed.

- Justerbart styresystem til brug af kanttykkelser på 0,3 - 3 mm eller kanthøjder på 10 - 65 mm
- 2 gummibelagte håndtag og en højdejusterbar styreplade sikrer, at du ikke udmattes under arbejdet
- Praktisk fastgørelse af kantmaterialet ved hjælp af den trinløse fremføringshastighed
- Ideel til limning af lige og buede emner, mindste indre radius 25 mm
- Takket være den trinløse temperaturregulering samt en kort opvarmningstid er enheden hurtig klar til brug og er særdeles brugervenlig
- Høj økonomisk effektivitet, ingen kantmateriale med klæbemiddel nødvendig
- Ideel til behandling af ABS-, PVC-, melamin- og finerkanter



Det justerbare styresystem gør det muligt at bruge kanttykkelser på 0,3 - 3,0 mm og kanthøjder på 10 - 65 mm



Som standard med styreplade til fastgørelse af kantmaterialet i hjørner.



Højdejusterbar styreplade med skala til indstilling af emnet, der skal bearbejdes

Trinløs
hastighedsregulering



Oveskuelig kontrolpanel, betjening via folietastatur.

Info for kantlimemaskine
PEB 300 S, se side 7

Inkluderet tilbehør:

- Mobil transportboks
- Limgranulat 0,8 kg
- Trinløs fremføringsregulering
- Digital temperaturindstilling



BERNARDO
PROFESSIONAL

Teknisk data

PEB 500 V

Kanttykkelse (PVC)	0,4 - 3,0 mm
Kanthøjde min./maks.	10 - 65 mm
Opvarmningstid	4 min (120°)
Arbejdstemperatur	120 - 200°
Limbeholder	400 ml
Fremføringshastighed	2 - 6 m/min
Motorydelse	855 W
Spænding	230 V
Maskindimension(B x D x H)	340 x 300 x 350 mm
Vægt ca.	8,1 kg
Vare nr.	14-2006 (PEB 500 V) 14-2007 (PEB 500 V-S)

Tilkøb af tilbehør:

Mobil dispenser BC 25	Vare nr.	14-2017
Elektrisk kantfræser KF 80		14-2018
Dobbelt endeklipper KG 60 DUO		14-2019
Vakuumbord kit VH 03		14-2021
Elektrisk vakuumbord kit VP 03		14-2022
Vakuumbordhåndtag, 4 stk, VH 11		14-2023
Stationært arbejdsbord ST 95 A med støttebord og klippeenhed		14-2024
Stopguide komponenter i kit ST 97		14-2025
Lim granulat GL 2 (2 kg)		14-2046
Lim granulat GL 12 (6 x GL 2)		14-2047

Kantlimemaskiner

DR 500

DR 500-modellen er ekstremt nem at bruge, da det integrerede batteri muliggør trådløs drift. På grund af det kompakte design er denne enhed ideel til alle træforarbejdningsvirksomheder, både i værkstedet og under monteringsarbejde.

- Takket være den trinløse temperaturregulering samt en kort opvarmningstid er enheden hurtig klar til brug og er særdeles brugervenlig
- Ideel til limning af lige og buede emner (uanset om det er konkave eller konvekse former)
- Limpåføring kan justeres ved hjælp af en drejeknap, der kan finjusteres
- Ideel til behandling af ABS-, PVC-, melamin- og finerkanter
- Trinløs justerbar fremføringshastighed direkte på håndtaget
- Kraftig drivmotor sikrer jævn kørsel ved hver fremføringshastighed
- Ideel til mobil brug, integreret batteri til kabelfri anvendelse



Oveskuelig kontrolpanel, betjening via folietastatur.



Mængden af tilført lim kan indstilles nøjagtigt ved hjælp af en drejeknap.



Praktisk fremføringskontrol på 2 - 6 m / min på håndtaget, ideel til bearbejdning af en lang række arbejdsemner



Leveringsomfang

**Trinløs
hastighedsregulering**

**Optionally 230 V or
battery operation**

Inkluderet tilbehør:

- Mobil transportboks
- Limgranulat 0,8 kg
- Trinløs fremføringsregulering
- Digital temperaturindstilling



BERNARDO
PROFESSIONAL

Teknisk data

DR 500

Kanttykkelse (PVC)	0,4 - 3,0 mm
Kanthøjde min./maks.	10 - 65 mm
Opvarmningstid	4 min (120°)
Arbejdstemperatur	Trin 1: 120 - 200° Trin 2: 80 - 155°
Limbeholder	400 ml
Fremføringshastighed	2 - 6 m/min
Motorydelse	855 W
Spænding	230 V
Maskindimension (B x D x H)	340 x 300 x 350 mm
Vægt ca.	8,5 kg
Vare nr.	14-2011 (DR 500) 14-2012 (DR 500 S)

Tilkøb af tilbehør:

Lithium baterisæt LB 24	Vare nr. 14-2016
Mobil dispenser BC 25	14-2017
Elektrisk kantfræser KF 80	14-2018
Dobbelt endeklipper KG 60 DUO	14-2019
Vakuumbord kit VH 03	14-2021
Elektrisk vakuumbord kit VP 03	14-2022
Vakuumbordhåndtag, 4 stk, VH 11	14-2023
Stationært arbejdsbord ST 95 A med støttebord og klippeenhed	14-2024
Stopguide komponenter i kit ST 97	14-2025
Lim granulat GL 2 (2 kg)	14-2046
Lim granulat GL 12 (6 x GL 2)	14-2047



Sættet indeholder::

- Kantlimemaskine (1)
- Dobbelteklipper KG 60 DUO (2)
- Lim granulat 0,8 kg (3)
- Vakuum kit VH 03 (4)
- Kantfræser KF 80 (5)
- 3 x transportboxe (6)
- Håndtag med hjul

Mobil dispenser BC 25



- Til ren indføring af det krævede kantmateriale
- Forhindrer mulige skader i forhold til hængende kantmateriale
- Kan anvendes til kantmateriale med en højde på 10 - 62 mm og en tykkelse på 0,4 - 3,0 mm

Vare nr.	Beskrivelse
----------	-------------

14-2017	Mobil dispenser BC 25
---------	-----------------------

Elektrisk kantfræser KF 80



- Motoreffekt 450 W (230 V) | • Tomgangshastighed 30.000 o/min
- Skafffræserdiameter 6 mm
- Kanttykkelse 0,5 - 3 mm
- Vægt ca. 2,3 kg
- Mindste indvendig radius 25 mm
- Levering i plastboks af høj kvalitet
- Til fræsning af kantmateriale af ABS-, PVC-, melamin- og finerkanter
- Justerbar skala (trin på 0,05 mm)
- Integreret udsugningsstuds i fræsedæksel (drejes 180 °)
- Stop til hjørnerundinger inkluderet i leveringsomfanget

Vare nr.	Beskrivelse
----------	-------------

14-2018	Elektrisk kantfræser KF 80
---------	----------------------------

Dobbelt endeklipper KG 60 DUO



- Afskæring af grater ved start- eller slutstykker
- Ergonomiske håndtag, der gør betjeningen nem
- Rammen kan åbnes til lodrette og lige endefsnit



Skala til justering af kanter der stikker ud


Vare nr.	Beskrivelse
----------	-------------

14-2019	Dobbelt endeklipper KG 60 DUO
---------	-------------------------------

Vakuumbeskyttelse kit VH 03




- Designet til brug ved limning eller fræsning af kanter
- Hurtigspændearm til hurtig montering og demontering af vakuumklemmerne
- Hurtig og nem montering af emnet, ideel til behandling af kanterne på over- og undersiden



Vare nr.	Beskrivelse
----------	-------------

14-2021	Vakuumbeskyttelse kit VH 03
---------	-----------------------------

Elektrisk vakuum kit VP 03



- Vandret og lodret fastspænding fra -30 ° til 90 °
- Hurtig og nem samling af emnet, ideel til behandling af kanterne på oversiden og undersiden
- Kraftig vakuumpumpe med høj holdekraft
- Ingen skader på følsomme overflader på grund af gummibelagt kontaktflade
- Mulighed for fastgørelse af vakuumklemmerne ved hjælp af spændetvinger

Vare nr.	Beskrivelse
----------	-------------

14-2022	Elektrisk vakuum kit VP 03
---------	----------------------------


Vakuumbåndtag, 4 stk, VH 11



Vare nr.	Beskrivelse
----------	-------------

14-2023	Vakuumbåndtag, 4 stk, VH 11
---------	-----------------------------

Stationær arbejdsbord ST 95 A med støttebord og klippeenhed




PEB 500 V & KF 80 ikke inkluderet i leveringsomfangne

- Som standard med støtteplade og klippeenhed
- Sikrer præcist arbejde på små, tynde eller formede emner
- Enkel betjening af de monterede maskiner ved hjælp af integreret stikdåse og tænd/sluk-kontakt
- Til fastgørelse af kantlimeenheden (PEB 300 / PEB 500 V / DR 500) eller den elektriske kantfræsemaskine KF 80

Vare nr.	Beskrivelse
----------	-------------

14-2024	Stationær arbejdsbord ST 95 A med støttebord og klippeenhed
---------	---

Stopguide komponenter i kit ST 97




- Til fastgørelse til det stationære bord ST 95A
- Præcis styring af emne ved limning eller fræsning

Vare nr.	Beskrivelse
----------	-------------

14-2025	Stopguide komponenter i kit ST 97
---------	-----------------------------------

noter



Forhandler

BERNARDO[®]
www.bernardo.at

PWA Handelsges.m.b.H.
4020 Linz | Nebingerstraße 7a | Austria
phone: +43.732.66 40 15 | fax: +43.732.66 40 15-9
e-mail: bernardo@pwa.at | www.bernardo.at