

# **BERNARDO**®

www.bernardo.at

01 | 2024

## **ENTRAÎNEURS AUTOMATIQUES**



Baby M3  
AF 32  
AF 308  
MX 38  
MX 48

# Entraîneurs automatiques

La palette des entraîneurs automatiques d'un des plus grands fabricants mondiaux s'étend du système pour bricoleurs à la version industrielle: chacun y trouvera la réponse à ses besoins.

# Baby M3 / AF 32 / AF 308

- Idéal sur les petites machines à bois
- De série avec rotation droite/gauche
- Changement de vitesse aisé par inversion des pignons (AF 32 / AF 308)
- Réglages individuels pour toutes les positions de travail
- Boîte de vitesses métallique à roues dentées trempées (AF 32 / AF 308)
- Inclinable dans tous les sens
- Vitesse d'avance régulière même en charge
- De série avec pied et bras long (AF 32 / AF 308)



En option: plaque de montage QH-01 pour une installations simple et rapide



Pied réglable et inclinable



### Accessoires spéciaux:

	Réf.	excl. TVA
Rouleau RO-07 pour BABY M3	13-1205	
Rouleau RO-08 pour AF 32	13-1215	
Rouleau RO-10 pour AF 308	13-1220	
Plaque de montage QH-01 pour BABY M3 / AF 32	13-1290	
Plaque basculante FP/01 (à monter)	13-1300	



Caractér. techniques	Baby M3	AF 32	AF 308
Variateur de vitesse	2-12 m/min, en continu	6 / 8 / 9 / 13 m/min	2,9 / 4,5 / 5,8 / 7,5 / 9 / 11,5 / 15 / 23 m/min
Rouleau	3	3	3
Diamètre de galet	76 mm	80 mm	100 mm
Largeur de galet	30 mm	30 mm	50 mm
Débattement des galets	8,3 mm	18 mm	24 mm
Puissance moteur	0,09 kW (0,12 ch)	0,18 kW (0,25 ch)	0,37 kW (0,5 ch)
Tension	230 V	230 ou 400 V	230 V
Poids (env.)	10,5 kg	33 kg	50 kg
Réf.	13-1005	13-1014 (230 V) 13-1015 (400 V)	13-1020

# Entraîneurs automatiques

L'entraîneurs automatiques série-MX se distingue par sa qualité, sa robustesse, sa simplicité d'utilisation et sa fiabilité.

# MX 38 MX 48

Entraîneurs

- Puissant moteur conçu pour un fonctionnement prolongé
- Boîte de vitesses métallique à roues dentées trempées pour une avance régulière
- Réglage en hauteur facile par manivelle
- Utilisation à l'horizontale comme à la verticale
- Réglages individuels pour toutes les positions de travail
- De série avec marche avant/arrière
- Grand débattement des rouleaux d'avance
- Robuste pied universel en fonte grise à barres de guidage rectifiées



Idéal pour basculer facilement l'entraîneur sur les toupies (en option)



**BERNARDO**  
www.bernardo.at  
**SEMIPROFESSIONAL**



Changement de vitesse aisé par inversion des pignons

Caractér. techniques	MX 38	MX 48
Variateur de vitesse	3,5 / 5 / 7 / 10 / 12,5 / 16 / 25 / 32 m/min	3,5 / 5 / 7 / 10 / 12,5 / 16 / 25 / 32 m/min
Rouleau	3	4
Diamètre de galet	120 mm	120 mm
Largeur de galet	60 mm	60 mm
Débattement des galets	20 mm	20 mm
Puissance moteur	0,75 kW (1,0 ch)	0,75 kW (1,0 ch)
Tension	400 V	400 V
Poids (env.)	57 kg	61 kg
Réf.	13-1030	13-1035

#### Accessoires spéciaux:

Rouleau RO-12  
Plaque basculante FP/01  
(à monter)

Réf. excl. TVA  
13-1230  
13-1300

Votre revendeur



**PWA Handelsges.m.b.H.**

4020 Linz | Nebingerstraße 7a | Austria  
phone: +43.732.66 40 15 | fax: +43.732.66 40 15-9  
e-mail: [bernardo@pwa.at](mailto:bernardo@pwa.at) | [www.bernardo.at](http://www.bernardo.at)

Empreinte:

Tous droits réservés - la reproduction d'images ou de textes ou parties de celles-ci est strictement interdite sauf si des dispositions antérieures sont prises avec PWA. Sous réserve de modifications techniques et visuelles. Les spécifications du produit peuvent changer sans préavis. PWA n'est pas responsable de l'impression d'erreurs ou de fautes. Les machines sont parfois présentées en photo avec des accessoires optionnels. Edition 01/2024.