


# **BERNARDO**®

www.bernardo.at



01 | 2024

## **MASINI PENTRU APLICAT CANT**



EBM 50 E  
EBM 60 Profi  
PEB 300  
PEB 300 S  
PEB 500  
PEB 500 V-S  
DR 500  
DR 500 S

# Masini mobile pentru aplicat cant

# EBM 50 E EBM 60 Profi

- Ideal pentru prelucrarea muchiilor de ABS, PVC, melamină și furnir
- Reglarea fără trepte a temperaturii precum și timpii de încălzire scurți oferă o pregătire rapidă de funcționare și un confort ridicat de operare
- Ideal pentru utilizare mobilă la lucrări de montaj respectiv la reparații
- Utilizarea de granule adeziv diferite datorită reglării fără trepte a temperaturii
- Modelele pot fi utilizate și staționar
- Strat adeziv aplicat reglabil de la butonul rotativ ajustabil de finețe
- Aplicare uniformă a adezivului pe muchii prin tambur special de adeziv
- În locurile greu accesibile precum de ex. îmbinări de colț interioare banda de muchie poate fi în prealabil aplicată cu adeziv



Placă de ghidare cu reglare a înălțimii pentru grosimi de placă între 10 - 55 mm



Ideal pentru lipirea pieselor drepte precum și curbate (indiferent dacă sunt de formă concavă sau convexă)

Sistemul de ghidare reglabil permite utilizarea grosimilor de muchii între 0,3 - 3,0 mm și înălțimilor de muchii între 10 - 55 mm

Top  
PREȚ



Reglarea simplă a temperaturii de lucru dorite

Controlul de alimentare variabil

**BERNARDO**  
SEMIPROFESSIONAL

## Accesorii standard:

- Controlul de alimentare variabil
- Reglare digitală a temperaturii
- Masă staționară
- Cutie de transport mobilă
- 1x Fierăstrău de retezat muchii
- 1x Foarfece de muchii
- Scule de operare

Date tehnice	EBM 50 E
Grosime muchii (PVC)	0,3 - 3,0 mm
Înălțime muchii min./max.	10 - 55 mm
Timp de încălzire	5 - 7 min., în funcție de granulat
Temperatură de lucru	120° - 180°
Cuva cu adeziv	320 g
Viteză avans	2 - 6 m/min
Putere motor	765 W
Tensiune	230 V
Dimensiunile mașinii (Lt x Ad x H)	330 x 330 x 390 mm
Greutate cca.	8,5 kg
Nr.art.	14-2054B



## Accesorii optionale:

	Nr.art.	excl. TVA
Freză electrică de muchii	14-2051A	
Aparat de retezare KG 60 DUO	14-2019	
Dispozitiv de prindere cu vid (2 buc.)	14-2052	
Dispozitiv de strângere prin vid VC-B (2 buc.)	14-2052B	
Granulat adeziv GL 2 (2 kg)	14-2046	

Aparatul mobil de lipit muchii EBM 50 E și EBM 60 Profi este ideal pentru încheierea pieselor drepte, arcuite și rotunde. Pe lângă costurile de investiții scăzute și modului constructiv compact acest aparat este adecvat ideal pentru toate întreprinderile de prelucrare a lemnului atât în ateliere cât și la locul de montare. Aceste modele dispun suplimentar de o viteză de avans reglabilă variabil.

# EBM 50 E EBM 60 Profi

Masini pentru aplicat cant



Reglare confortabilă a avansului între 2 - 6 m/min de la mâner, ideal pentru prelucrarea celor mai diferite piese



Reglarea simplă a celor mai des folosite muchii (grosime 0,3 / 1 / 2 / 3 mm)



Placă de ghidare reglabilă pe înălțime cu scală de reglare a piesei de prelucrat



Siguranță înaltă datorită cuvei de adeziv ce se poate închide - la răsturnarea aparatului nu există pericol de arsură



Motorul puternic permite funcționarea continuă indiferent de viteza de alimentare



Reglajul continuu pentru temperatură permite ajustarea rapidă a temperaturii în intervalul 120° - 180°



**Controlul de alimentare variabil**

**Setari digitale a temperaturii**

Accesorii standard:

- Controlul de alimentare variabil
- Reglare digitală a temperaturii
- Masă staționară
- Cutie de transport mobilă
- 1x Fierăstrău de retezat muchii
- 1x Foarfece de muchii
- Scule de operare

Date tehnice	EBM 60 Profi
Grosime muchii (PVC)	0,3 - 3,0 mm
Înălțime muchii min./max.	10 - 55 mm
Timp de încălzire	5 - 7 min., în funcție de granulat
Temperatură de lucru	120° - 180°
Cuva cu adeziv	320 g
Viteză avans	2 - 6 m/min
Putere motor	765 W
Tensiune	230 V
Dimensiunile mașinii (Lt x Ad x H)	330 x 330 x 390 mm
Greutate cca.	8,5 kg
Nr.art.	14-2050B

**Accesorii optionale:**

Freză electrică de muchii	Nr.art.	excl. TVA
Aparat de retezare KG 60 DUO	14-2051A	
Dispozitiv de prindere cu vid (2 buc.)	14-2019	
Dispozitiv de strângere prin vid VC-B (2 buc.)	14-2052	
Granulat adeziv GL 2 (2 kg)	14-2052B	
	14-2046	

**BERNARDO**  
www.bernardo.it  
**PROFESSIONAL**



# Masini pentru aplicat cant

# PEB 300

Modelul PEB 300 este un aparat rentabil de lipire canturi și este adaptat cerințelor utilizatorilor profesioniști. Acest model combină proprietățile unei mașini staționare de lipit canturi și confortul unui aparat mobil.

- Sistem de ghidare reglabil pentru utilizarea grosimilor de cant între 0,3 - 3 mm și înălțimilor de cant între 10 - 65 mm
- 2 mânere cauciucate și o placă de ghidare ajustabilă pe înălțime asigură un lucru fără oboseală
- Ideal pentru încăleierea pieselor de prelucrat drepte și încovoiate, rază minimă internă 25 mm
- Eficiență înaltă, nu este necesar material de cant cu adeziv aplicat în prealabil
- Ideal pentru prelucrarea muchiilor de ABS, PVC, melamină și furnir
- Adezivul este aplicat direct pe materialul de cant
- Întrerupător pornit-oprit direct la mâner pentru operare simplă
- Adecvat pentru utilizare mobilă sau staționară



Reglare rapidă și simplă a înălțimii dorite a cantului prin intermediul scalei



Temperatura de lucru dorită este reglată prin intermediul potențiometrului.



Siguranță înaltă datorită cuvei de adeziv ce se poate închide - la răsturnarea aparatului nu există pericol de arsură

Informații referitoare la setul de lipire a canturilor PEB 300 S vedeți pagina 7



Accesorii standard

**BERNARDO**  
www.bernardo.at  
**PROFESSIONAL**

Accesorii standard:

- Cutie de transport mobilă
- Granulat adeziv 0,8 kg

Date tehnice	PEB 300
Grosime muchii (PVC)	0,4 - 3,0 mm
Înălțime muchii min./max.	10 - 65 mm
Timp de încălzire	4 min (120°)
Temperatură de lucru	120 - 200°
Cuva cu adeziv	400 ml
Viteză avans	4 m/min
Putere motor	855 W
Tensiune	230 V
Dimensiunile mașinii (Lt x Ad x H)	340 x 300 x 350 mm
Greutate cca.	8,0 kg
Nr.art.	14-2001 (PEB 300) 14-2002 (PEB 300 S)



Accesorii optionale:

	Nr.art.	excl. TVA
Magazie de canturi BC 25	14-2017	
Freză electrică de canturi KF 80	14-2018	
Aparat de retezare canturi KG 60 DUO	14-2019	
Set de strângere cu vid VH 03	14-2021	
Set electric de strângere cu vid VP 03	14-2022	
Mânere cu vid (4 buc.) VH 11	14-2023	
Masă staționară ST 95 A cu platou de așezare și aparat de retezare	14-2024	
Sistem de ghidare ST 97	14-2025	
Granulat adeziv GL 2 (2 kg)	14-2046	
Granulat adeziv GL 12 (6 x GL 2)	14-2047	

# Masini pentru aplicat cant PEB 500 V

Aparatul de lipit canturi PEB 500 V este ideal pentru încăleirea pieselor drepte, încovoiate și rotunde. Pe lângă costurile de investiții scăzute și modulul constructiv compact, acest aparat este adecvat ideal pentru toate întreprinderile de prelucrare a lemnului, atât în ateliere cât și la locul de montare. Suplimentar, acest model oferă o viteză de avans reglabilă fără trepte.

- Sistem de ghidare reglabil pentru utilizarea grosimilor de cant între 0,3 - 3 mm și înălțimilor de cant între 10 - 65 mm
- 2 mânere cauciucate și o placă de ghidare ajustabilă pe înălțime asigură un lucru fără oboseală
- Aplicarea confortabilă a materialului de cant prin intermediul vitezei avansului reglabile fără trepte
- Ideal pentru încăleirea pieselor de prelucrat drepte și încovoiate, rază minimă internă 25 mm
- Reglarea fără trepte a temperaturii precum și timpii de încălzire scurți oferă o pregătire rapidă de funcționare și un confort ridicat de operare
- Eficiență înaltă, nu este necesar material de cant cu adeziv aplicat în prealabil
- Ideal pentru prelucrarea muchiilor de ABS, PVC, melamină și furnir



Sistemul de ghidare reglabil permite utilizarea grosimilor de muchii între 0,3 - 3,0 mm și înălțimilor de muchii între 10 - 65 mm



În fabricație de serie cu placă de ghidare pentru aducerea în colțuri a materialului de cant.



Placă de ghidare reglabilă pe înălțime cu scală de reglare a piesei de prelucrat

Controlul de alimentare variabil



Panou de operare vizibil, operare prin intermediul tastaturii folie.

Informații referitoare la setul de lipire a canturilor PEB 500 V-S vedeți pagina 7

## Accesorii standard:

- Cutie de transport mobilă
- Granulat adeziv 0,8 kg
- Controlul de alimentare variabil
- Reglare digitală a temperaturii



**BERNARDO**  
PROFESSIONAL

## Date tehnice

## PEB 500 V

Grosime muchii (PVC)	0,4 - 3,0 mm
Înălțime muchii min./max.	10 - 65 mm
Timp de încălzire	4 min (120°)
Temperatură de lucru	120 - 200°
Cuva cu adeziv	400 ml
Viteză avans	2 - 6 m/min
Putere motor	855 W
Tensiune	230 V
Dimensiunile mașinii (Lt x Ad x H)	340 x 300 x 350 mm
Greutate cca.	8,1 kg
Nr.art.	14-2006 (PEB 500 V) 14-2007 (PEB 500 V-S)

## Accesorii optionale:

Magazie de canturi BC 25	Nr.art.	14-2017	excl. TVA
Freză electrică de canturi KF 80		14-2018	
Aparat de retezare canturi KG 60 DUO		14-2019	
Set de strângere cu vid VH 03		14-2021	
Set electric de strângere cu vid VP 03		14-2022	
Mânere cu vid (4 buc.) VH 11		14-2023	
Masă staționară ST 95 A cu platou de așezare și aparat de retezare		14-2024	
Sistem de ghidare ST 97		14-2025	
Granulat adeziv GL 2 (2 kg)		14-2046	
Granulat adeziv GL 12 (6 x GL 2)		14-2047	

# Masini pentru aplicat cant

# DR 500

Modelul DR 500 oferă un confort de operare ridicat deoarece este posibilă exploatarea fără cablu datorită acumulatorului integrat. Prin forma sa constructivă compactă acest aparat este adecvat ideal pentru toate întreprinderile de prelucrare a lemnului, atât în ateliere cât și la locul de montare.

- Reglarea fără trepte a temperaturii precum și timpii de încălzire scurți oferă o pregătire rapidă de funcționare și un confort ridicat de operare
- Ideal pentru lipirea pieselor drepte precum și curbate (indiferent dacă sunt de formă concavă sau convexă)
- Strat adeziv aplicat reglabil de la butonul rotativ ajustabil de finete
- Ideal pentru prelucrarea muchiilor de ABS, PVC, melamină și furnir
- Viteză avans reglabilă fără trepte, direct de la mâner
- Motorul de acționare de mare putere asigură o funcționare uniformă pentru fiecare viteză a avansului
- Optim pentru utilizare mobilă, acumulator integrat pentru exploatarea fără cablu



Panou de operare vizibil, operare prin intermediul tastaturii folie.



Cantitatea de clei alimentată poate fi reglată exact prin intermediul unui buton rotativ.



Reglare confortabilă a avansului între 2 - 6 m/min de la mâner, ideal pentru prelucrarea celor mai diferite piese



Accesorii standard

**Controlul de alimentare variabil**

**Alternativ funcționare la 230 V sau cu acumulator**

Accesorii standard:

- Cutie de transport mobilă
- Granulat adeziv 0,8 kg
- Controlul de alimentare variabil
- Reglare digitală a temperaturii

Date tehnice	DR 500
Grosime muchii (PVC)	0,4 - 3,0 mm
Înălțime muchii min./max.	10 - 65 mm
Timp de încălzire	4 min (120°)
Temperatură de lucru	Treaptă 1: 120 - 200° Treaptă 2: 80 - 155°
Cuva cu adeziv	400 ml
Viteză avans	2 - 6 m/min
Putere motor	855 W
Tensiune	230 V
Dimensiunile mașinii (Lt x Ad x H)	340 x 300 x 350 mm
Greutate cca.	8,5 kg
Nr.art.	14-2011 (DR 500) 14-2012 (DR 500 S)



**BERNARDO**  
PROFESSIONAL

#### Accesorii optionale:

	Nr.art.	excl. TVA
Set baterie Litiu LB 24	14-2016	
Magazie de canturi BC 25	14-2017	
Freză electrică de canturi KF 80	14-2018	
Aparat de rețezare canturi KG 60 DUO	14-2019	
Set de strângere cu vid VH 03	14-2021	
Set electric de strângere cu vid VP 03	14-2022	
Mânere cu vid (4 buc.) VH 11	14-2023	
Masă staționară ST 95 A cu platou de așezare și aparat de rețezare	14-2024	
Sistem de ghidare ST 97	14-2025	
Granulat adeziv GL 2 (2 kg)	14-2046	
Granulat adeziv GL 12 (6 x GL 2)	14-2047	



# Set de lipire cant

# PEB 300 S / PEB 500 V-S / DR 500 S

Masini pentru  
aplicat cant



## Set format din:

- Masini pentru aplicat cant (1)
- Aparat de retezare canturi KG 60 Duo (2)
- Granulat adeziv 0,8 kg (3)
- Set de strângere cu vid VH 03 (4)
- Freză electrică de canturi KF 80 (5)
- 3x Cutie de transport (6)
- Cărucior (7)

## Magazie de canturi BC 25



- Pentru alimentarea curată a materilului de cant necesar
- Împiedică daunele posibile comparativ cu materialul de cant suspendat
- Utilizabil pentru material de cant cu o înălțime de 10 - 62 mm și o grosime de 0,4 - 3,0 mm

Nr. art.	Denumire	excl. TVA
14-2017	Magazie de canturi BC 25	

## Freză electrică de canturi KF 80



- Putere motor 450 W (230 V) | • Turația în gol 30.000 rot/min
- Diametrul tijeii frezei 6 mm
- Grosime muchii 0,5 - 3 mm
- Greutate cca. 2,3 kg
- Rază interioară minimă 25 mm
- Livrare în cutie de bună calitate din material plastic
- Pentru frezarea materialului de cant în consolă din ABS, PVC, melamină și furnir
- Scală reglabilă (pași de 0,05 mm)
- Racord integrat de aspirare în protecția frezei (rotativ la 180°)
- Opritor pentru rotunjirea colțurilor cuprins în completul de livrare

Nr. art.	Denumire	excl. TVA
14-2018	Freză electrică de canturi KF 80	

## Aparat de retezare canturi KG 60 DUO



- Retezarea pieselor de început și de capăt aflate în consolă
- Mânere ergonomice pentru o operare simplă
- Cadrul poate fi deschis pentru secționări de capăt verticale și uniforme




Scală pentru reglarea consolei cantului

Nr. art.	Denumire	excl. TVA
14-2019	Aparat de retezare canturi KG 60 DUO	

## Set de strângere cu vid VH 03




- Conceput pentru utilizarea la încheierea sau frezarea canturilor
- Pârghie de strângere rapidă pentru montarea și demontarea rapidă a clemelor cu vid
- Montare simplă și rapidă a piesei de prelucrat, ideal pentru prelucrarea canturilor la partea superioară și partea inferioară



Nr. art.	Denumire	excl. TVA
14-2021	Set de strângere cu vid VH 03	



## Set electric de strângere cu vid VP 03



- Strângerea orizontală și verticală de la -30° până la 90°
- Montare simplă și rapidă a piesei de prelucrat, ideal pentru prelucrarea canturilor la partea superioară și partea inferioară
- Pompă de vid de mare putere cu forță ridicată de menținere
- Nicio deteriorare a suprafețelor sensibile datorită suprafeței de așezare cauciucate
- Posibilitate de fixare a dispozitivului de strângere cu vid prin intermediul menghinelor


Nr. art.	Denumire	excl. TVA
14-2022	Set electric de strângere cu vid VP 03	

## Mânere cu vid (4 buc.) VH 11



Nr. art.	Denumire	excl. TVA
14-2023	Mânere cu vid (4 buc.) VH 11	

## Masă staționară ST 95 A cu platou de așezare și aparat de rețezare




PEB 500 V și KF 80 nu sunt incluse.

- În fabricație de serie cu platou de așezare și aparat de rețezare
- Asigură un lucru exact la piese mici, subțiri sau profilate
- Operare simplă a mașinilor atașate prin intermediul prizei integrate și întrerupătorului pornit-oprit
- Pentru atașarea aparatului de lipire canturi (PEB 300 / PEB 500 V / DR 500) sau a frezei electrice de canturi KF 80

Nr. art.	Denumire	excl. TVA
14-2024	Masă staționară ST 95 A cu platou de așezare și aparat de rețezare	


## Sistem de ghidare ST 97



- Pentru montarea la masa staționară ST 95A
- Ghidare precisă a piesei de prelucrat la înclădire sau frezare

Nr. art.	Denumire	excl. TVA
14-2025	Sistem de ghidare ST 97	

Notă







Dealerul dvs.

***BERNARDO***<sup>®</sup>  
www.bernardo.at

**PWA Handelsges.m.b.H.**  
4020 Linz | Nebingerstraße 7a | Austria  
phone: +43.732.66 40 15 | fax: +43.732.66 40 15-9  
e-mail: bernardo@pwa.at | www.bernardo.at